MS002 9-13 ECO



MS 002 9-13 ECO

Maschera "fashion designed" con struttura ergonomica e confortevole di facile utilizzo.

Caschetto di nylon speciale resistente alle alte temperature.

Ampia area visiva, perfetta protezione del viso, del collo e delle orecchie.

Maschera particolaremente indicata per saldatura MIG-MAG, anche in condizioni gravose.

Dimensione del FILTRO:

AREA VISIVA

Gradazione DIN a riposo Gradazione DIN variabile

Protezione UV / IR

Tempo di Reazione in oscuramento

Tempo di Ritorno a riposo

Sensibilità/Ritardo

Alimentazione

Temperatura di esercizio

Funzione MOLATURA

Classe Ottica

Garanzia

CERTIFICAZIONI /Approvazioni

110 x 90 x 9,5mm

90 × 40 mm

DIN 4

DIN da 9 a 13

Superiore a DIN 15

1/1000 secondo

Da 0,1 a 0,9 secondi

Personalizzabile

Celle Solari + 1 batteria CR2450

Da -10 a + 65°

SI

1/1/1/2

2 ANNI

CE(DIN plus), ANSI, CSA

Descrizione	Codice
Maschera MS002 9-13 ECO	55003218
Lastra Protettiva Interna	55003219
Lastra Protettiva Esterna	55003220
Fascia Parasudore	55003228
Imbragatura completa	55003229

