

CARRELLI PORTABOMBOLE

LITRI

14



CARATTERISTICHE

Altezza cerchi mm 175 - 295 - 650
2 ruote gommate di diametro 150
Dim. mm 290x960h
Piastra mm 150x150
Peso Kg 3
Cinghia con fibbia a mm 605h
C

Per bombola
Ø 160



CODICE

DESCRIZIONE

53011008

LT. 14 MONOPOSTO COLORE BIANCO

LITRI

05



CARATTERISTICHE

Altezza cerchi mm 175 - 295 - 650
2 ruote gomma piena diametro 150 mm
Dim. mm 290x960h
Piastra mm 150x150
Peso Kg 13
Cinghia con fibbia a mm 290h
C

Per bombola
Ø 160



CODICE

DESCRIZIONE

53011012

LT. 5/7 MONOPOSTO BIANCO

CARRELLO E CESTELLO PORTABOMBOLE

LITRI

05



CARATTERISTICHE

Ossigeno/Acetilene
2 ruote 60 mm
Dim. mm 310x600
Peso Kg 4
C

Diametro bombole



CODICE


DESCRIZIONE

53011015

LT. 05 OSSIGENO/ACETILENE CON 2 RUOTE DI DIAMETRO 60 mm

LITRI

05



CARATTERISTICHE

Ossigeno/Acetilene
Dim. mm 310x600
Peso Kg 3,5
C

Diametro bombole



CODICE

DESCRIZIONE

53011005

CESTELLO PORTABOMBOLE LT. 5/7 BIPOSTO SENZA RUOTE

WELDING

è partner commerciale di
SAPIO
GRUPPO

Respirare il futuro

CARRELLI PORTABOMBOLE

LITRI

05



CARATTERISTICHE

Ossigeno/acetilene con piastra di serraggio
2 ruote gommata di diametro 150
Dim. mm 430x670
Piastra mm 150x150
Peso Kg 5
C

Diametro bombole



CODICE

53011006

DESCRIZIONE

LT. 5 BIPOSTO CON RUOTE

LITRI

02



CARATTERISTICHE

Ossigeno/GPL
2 ruote gommata diametro 150 mm
Dim. mm 510x670
Peso Kg 4
C

Diametro bombole



CODICE

53011011

DESCRIZIONE

LT. 2/5 BIPOSTO OSSIGENO/GPL CON 2 RUOTE DIAMETRO 150 mm